

# SCREENBLOCK PROTECCIÓN SOLAR



- Nueva solución de protección solar y ocultación, sustitutoria de la persiana •

La solución óptima de alta resistencia en protección solar y ocultación hasta total oscuridad, para cubrir superficies de grandes dimensiones, alternativa a la instalación de persianas por sus excelentes prestaciones térmicas y acústicas y estanqueidad al aire.

# BLACK OUT




• 100% opacidad • Hasta 10% ahorro energético •

## CARACTERÍSTICAS


Si se busca la máxima ocultación, el tejido **Black Out** ofrece una opacidad total impidiendo la transmisión de la luz en las estancias y consiguiendo una total privacidad con un 100% de opacidad. ¡Olvídense de las persianas!

Ofrece un excelente comportamiento térmico que proporciona un alto confort, permitiendo reducir la temperatura interior hasta un 10% con el consiguiente ahorro energético en aire acondicionado, aumentando la sensación de frescor. Está fabricado en poliéster de alta tenacidad que le confiere una alta resistencia al estiramiento y torsión, lo que evita el desgarro y la rotura. Tejido ignífugo, sin olor y de muy fácil mantenimiento, permite una total ocultación manteniendo una completa oscuridad.


**Se presenta en una gama de 5 colores.**




BO Blanco Ref. 6915




BO Lino Ref. 6916



BO Gris Ref. 6016



BO Marrón Ref. 6917



BO Antracita Ref. 6918





• Control de la intimidad • Luminosidad interior • Hasta 30% ahorro energético •

## CARACTERÍSTICAS

El tejido inteligente y reciclable Polyscreen® aplicado al sistema ScreenBlock, ofrece un sistema de protección solar muy eficiente. Su hilatura en poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC, le confiere un aspecto firme que proporciona a su vez solidez y una alta resistencia al estiramiento y torsión, lo que evita el desgarro y la rotura. Tejido ignífugo, sin olor y de muy fácil mantenimiento, permite la visibilidad exterior y la luminosidad interior requerida manteniendo la intimidad en dos versiones, Polyscreen 351 con grado de apertura visual del 1%, y Polyscreen 365 con grado de apertura visual del 5%, garantizando un excelente confort visual y térmico. Asimismo, permiten que los costes de energía de climatización pueden llegar a reducirse hasta el 30%.


**Ambos tejidos se presentan una gama de 5 colores, con la opción de acabado en color plata (SRC) por el exterior.**




PS 351 Blanco Ref. 16002




PS 351 Lino Ref. 16020 (\*\*)



PS 351 Blanco gris Ref. 16021 (\*\*)(\*\*\*)



PS 351 Bronce Ref. 16006 (\*\*)



PS 351 Ebony Ref. 16080 (\*)

Los colores presentados en esta página son de la gama **Polyscreen 351** y son los mismos (con pequeños matices) para los tejidos **Polyscreen 351** y **Polyscreen 365**.

Asimismo está disponible la gama **Polyscreen 365 SRC** con el exterior acabado en plata.

(\*) ligera variación cromática con PS 365

(\*\*) ligera variación cromática con PS 365 SRC

(\*\*\*) no disponible en PS 365 SRC

## VENTAJAS

**ScreenBlock** es la solución óptima de alta resistencia en protección solar y ocultación, que permite cubrir grandes superficies de hasta 14 m<sup>2</sup>, sustitutoria a la instalación de persianas.

- Mantiene la misma estética que una ventana convencional sin persiana, así como su aislamiento térmico y acústico con idéntica clasificación AEV.
- Estética minimalista con cajón, guías y terminales realizados en aluminio acabados en los mismos colores de la gama de ventanas y puertas.
- Cajón registrable y practicable instalado en el exterior con todos los componentes resistentes a la intemperie, de alta durabilidad y fácil mantenimiento.
- Sistema de guiado por cremallera lateral (sistema zip) que tensa el tejido y evita pliegues. Máxima resistencia al viento (hasta puntas de 120 Km/h) gracias al ajuste perfecto de la tela con la cremallera.
- 4 opciones de motorización, mecánica o por radio, con motores gama SOMFY® y ASA®.
- 2 opciones de protección solar y ocultación, con alternativas de tejido:
  - Tejido Polyscreen®, con dos grados de apertura visual (1% y 5%)
  - Tejido Black Out, con ocultación total (con 5 alternativas de color para cada opción)
- Máxima garantía del fabricante (5 años, para los tejidos Black Out y Polyscreen y motores SOMFY® y ASA®).
- Excelente relación calidad-precio.

Su diseño minimalista combinado con la gama de tejidos técnico-decorativos Polyscreen® y Black Out, le confieren una elegancia única que permite su total integración en la arquitectura y decoración contemporáneas.



## DIMENSIONES INDICATIVAS

DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L)	Alto (H)
CAJÓN 100 mm	3.000 mm	3.000 mm
CAJÓN 130 mm	4.000 mm	4.000 mm
En tela 365SRC ancho máx. 2.300 mm		
En cajón de 100 mm, opción ancho de 6.000 mm con doble guía central		


DIMENSIONES MÍNIMAS	Ancho (L)	Alto (H)
Motor SOMFY cable	700 mm	
Motor SOMFY RTS	800 mm	
Motor SOMFY IO	800 mm	
Motor ASA cable	700 mm	
Motor ASA radio frecuencia	800 mm	

## COMPLEMENTOS

AMPLIA GAMA DE COMPLEMENTOS

- Sensores de viento
- Pulsadores de accionamiento
- Mandos a distancia
- Posibilidad de integración en domótica

## CERTIFICACIONES



K•LINE  
Tel. 935 735 320 -Fax 935 735 321  
Calle Diesel, 1 • 08150 Parets del Vallés (Barcelona)  
aluminio@ventanaskline.com

www.ventanaskline.com



+ (34) 935 735 320

**K•LINE**  
LA VENTANA LUMINOSA